

Instructions d'entretien Piercing

Temps de cicatrisation

- Le lobe (trous d'oreille): **4-6 semaines**
- Cartilages d'oreille comme Hélix, Tragus, Conch,
- Flat: **3-6 mois**
-
- Cartilages d'oreille Daith, Rook, Industrial: **4-12 mois**
- Langue (normale) & Snakeeye: **4-8 semaines**
- Baudeau de la langue & des lèvres: **2-3 semaines**
- Lèvres comme Labret, Ashley, Eskimo (Vertical-Labret), Madonna, Monroe, Medusa: **4-8 semaines**
-
- Bridge, Sourcil, Septum, Venom Bites: **2-3 mois**
- Mamelon 1.2mm, Microdermal: **2-3 mois**
- Mamelon 1.6mm, Nombriil, Surface: **4-6 mois**
- Cheeks, Dahlias: **4-12 mois**
- Christina, Pubic: **4-6 mois**
- KVV, KVH, Labia (Minora & Majora): **4-8 semaines**
- Frenum, Hafada, Prince Albert: **4-8 semaines**
- Ampalang, Apadravya, Reverse PA, Guiche: **3-6 mois**
- Fourchette, Triangle, Princesse Albertine: **2-3 mois**

Piercings buccaux & oraux:

- 3 fois par jour, utiliser le bain de bouche recommandé (**Easy Piercing**) ou le spray buccal (**spray buccal Prontolind**) selon la description sur le flacon.
- Pendant les 2 premières semaines, se rincer la bouche après chaque repas/boisson avec un bain de bouche doux (par ex. thé à la camomille).
- Éviter pendant 2 semaines les produits laitiers animaux, les fruits ou les jus de fruits, les aliments / boissons trop chauds, épicés ou acides.
- En cas d'enflure, sucer des glaçons de tisane de camomille ou de sauge.
- Pendant la phase de guérison, pas de baisers humides, pas de sexe oral.

Les piercings intimes:

- Pas de rapports sexuels pendant au moins 4 semaines, pas de sexe oral.
- Jusqu'à la guérison complète, uniquement des rapports protégés (préservatifs).

Ancrage microdermique:

- Couvrir l'ancre microdermique d'un pansement pendant au moins 2 semaines. Changer le patch 2x par jour et répéter la routine de soins.

Effectue les étapes suivantes 3 à 5 fois par jour pour chaque piercing pendant toute la durée de la cicatrisation:

- Il faut se laver les mains et tracer le piercing avec un spray d'entretien pour piercings adapté, comme par exemple notre **Stechwerk Care**.
- Des croûtes de liquide lymphatique et de sang peuvent se former. Laissez-les se ramollir et nettoyez-les avec un mouchoir propre (ne pas gratter, pas de coton-tige).
- Trace une nouvelle fois le piercing avec un spray d'entretien pour piercings adapté, comme par exemple notre **Stechwerk Care**.

Le piercing ne doit pas être changé ou enlevé avant la cicatrisation complète. Un changement trop précoce peut entraîner de graves problèmes. Nous déconseillons de l'enlever soi-même.

Les crèmes telles que les lotions pour le corps, les crèmes pour le visage, le maquillage ou autres ne doivent pas entrer en contact avec le piercing. Les crèmes et le maquillage peuvent provoquer des irritations et des inflammations/infections.

En général, nous déconseillons l'utilisation de crèmes sur les endroits percé. Nous recommandons d'entretenir / désinfecter avec un spray d'entretien pour piercing adapté, comme par exemple notre **Stechwerk Care**.

C'est avec notre spray d'entretien **Stechwerk Care** que nous avons fait les meilleures expériences pendant plusieurs années. Pour les piercings buccaux, nous recommandons l'utilisation d'une un bain de bouche (**Easy Piercing**) ou un spray buccal adapté (**Prontolind Mundspray**).

Les piercings peuvent se déformer ou poser problème si l'on dort dessus ou si l'on exerce une pression constante. Par exemple en portant des vêtements trop serrés, des écouteurs ou un casque de moto. La prudence est toujours de mise. Tout piercing peut causer des saignements, des gonflements et des bleus. Cela ne doit pas t' inquiéter. Couvre les saignements avec un mouchoir propre et appuyer fermement jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

L'alcool dans le sang empêche les plaquettes sanguines de fermer les plaies, il faut donc s'attendre à des saignements plus longs. Évite de te baigner jusqu'à la moitié de la période de cicatrisation. La natation ou la baignade (y compris la mer, le lac, la baignoire), le sauna et le solarium ainsi que les bains de soleil. Les vêtements serrés / sous-vêtements en dentelle peuvent également être gênants.



Notez ce qui suit pour tout nouveau piercing




Le piercing ne doit être effectué qu'en cas de nécessité avec des mains soigneusement lavées et désinfectées.




Désinfectez le piercing au moins 3 à 5 fois par jour avec un spray d'entretien pour piercing adapté, tel que notre **Stechwerk Care**. Ne pas utiliser d'Octenisept, de Merfen ou d'autres sprays similaires, car ils ont été conçus pour les coupures et les brûlures pas pour les piercings, qui doivent être désinfectés plus longtemps.




N'utilisez PAS de coton-tige pour nettoyer le piercing. Les Q-tips peuvent provoquer des irritations et des inflammations dans les piercings. Nous recommandons d'utiliser un mouchoir ou un cotontige standard pour nettoyer le piercing.



Un piercing peut toujours s'infecter ! Ce n'est pas une raison pour paniquer. Il suffit souvent de désinfecter le piercing plusieurs fois. Si cela ne suffit pas, venez nous montrer le piercing.



À éviter au moins jusqu'à la moitié de la période de cicatrisation baignade ou natation (également mer, lac, baignoire), sauna, solarium et bains de soleil.



Le piercing ne doit jamais être changé avant qu'il ne soit complètement cicatrisé. Le temps de cicatrisation d'un piercing varie d'une personne à l'autre.